

#### MATERIEL D'OCCASION GROUPE ELECTROGENE MOTERMIC - 375 KVA

Marque 9 Puissance 375 KVA Année 1998 Heures 77 Version CAPOTE INSONORISE  MOTEUR  Marque VOLVO Type TAD1232GE N° série 2120245792 Régime 1500 tr/min Nombre de cylindres 6 Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR  Marque LEROY SOMER Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 POIds (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter) Paiement avant enlèvement	INFORMATIONS GENERALES	
Année 1998 Heures 77 Version CAPOTE INSONORISE  MOTEUR  Marque VOLVO Type TAD1232GE N° série 2120245792 Régime 1500 tr/min Nombre de cylindres 6 Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR  Marque LEROY SOMER Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence 400 V / 50HZ  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	Marque	MOTERMIC
Heures 77  Version CAPOTE INSONORISE  MOTEUR  Marque VOLVO Type TAD1232GE N° série 2120245792 Régime 1500 tr/min Nombre de cylindres 6 Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR  Marque LEROY SOMER Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 POIds (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	Puissance	375 KVA
MOTEUR  Marque VOLVO Type TAD1232GE N° série 2120245792 Régime 1500 tr/min Nombre de cylindres 6 Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR  Marque LEROY SOMER Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	Année	1998
MOTEUR  Marque VOLVO Type TAD1232GE N° série 2120245792 Régime 1500 tr/min Nombre de cylindres 6 Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR  Marque LEROY SOMER Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 POIds (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	Heures	77
Marque VOLVO Type TAD1232GE N° série 2120245792 Régime 1500 tr/min Nombre de cylindres 6 Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR Marque LEROY SOMER Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fíoul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	Version	CAPOTE INSONORISE
Marque VOLVO Type TAD1232GE N° série 2120245792 Régime 1500 tr/min Nombre de cylindres 6 Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR Marque LEROY SOMER Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fíoul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
Type TAD1232GE  N° série 2120245792  Régime 1500 tr/min  Nombre de cylindres 6  Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR  Marque LEROY SOMER  Type 47.1 L10 C6/4  N° de série FD088655/05  Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES  Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré  Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400  POids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie  Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	MOTEUR	
N° série Régime 1500 tr/min Nombre de cylindres 6 Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR Marque LEROY SOMER Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 Poids (kg)  PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	Marque	VOLVO
Régime Nombre de cylindres Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR Marque LEROY SOMER Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 POIds (kg)  PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	• •	TAD1232GE
Nombre de cylindres Refroidissement A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR  Marque LEROY SOMER Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
Refroidissement  A EAU PAR RADIATEUR ATTELE  ALTERNATEUR  Marque  LEROY SOMER  Type  47.1 L10 C6/4  N° de série  FD088655/05  Tension / fréquence  400V / 50HZ  ACCESSOIRES  Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm)  5800 X 1400 X 2400  Poids (kg)  PRIX DE VENTE HT  Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		1500 tr/min
ALTERNATEUR  Marque  LEROY SOMER  Type  47.1 L10 C6/4  N° de série  FD088655/05  Tension / fréquence  400V / 50HZ  ACCESSOIRES  Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm)  Poids (kg)  PRIX DE VENTE HT  Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	•	
Marque  Type  47.1 L10 C6/4  N° de série  FD088655/05  Tension / fréquence  400V / 50HZ  ACCESSOIRES  Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm)  5800 X 1400 X 2400  Poids (kg)  4000  PRIX DE VENTE HT  Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	Refroidissement	A EAU PAR RADIATEUR ATTELE
Marque LEROY SOMER  Type 47.1 L10 C6/4  N° de série FD088655/05  Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES  Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400  Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
Type 47.1 L10 C6/4 N° de série FD088655/05 Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400 Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
N° de série FD088655/05  Tension / fréquence 400V / 50HZ  ACCESSOIRES  Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400  Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	Marque	LEROY SOMER
Tension / fréquence  ACCESSOIRES  Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm)  Poids (kg)  PRIX DE VENTE HT  CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	* *	47.1 L10 C6/4
ACCESSOIRES  Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400  Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400  Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	Tension / fréquence	400V / 50HZ
Réservoir châssis intégré - Préchauffage moteur - Chargeur de batteries intégré Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400  Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
Pompe automatique de transfert fioul  DIMENSIONS ET POIDS  Dimensions (mm) 5800 X 1400 X 2400  Poids (kg) 4000  PRIX DE VENTE HT Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE Matériel vendu en l'état sans garantie  Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
Dimensions (mm)  Poids (kg)  4000  PRIX DE VENTE HT  Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie  Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
Dimensions (mm)  Poids (kg)  4000  PRIX DE VENTE HT  Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie  Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
Poids (kg)  4000  PRIX DE VENTE HT  Nous consulter  CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie  Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
PRIX DE VENTE HT  Nous consulter  Matériel vendu en l'état sans garantie  Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		5800 X 1400 X 2400
CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie  Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)	Poids (kg)	4000
CONDITIONS DE VENTE  Matériel vendu en l'état sans garantie  Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		
Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)		Nous consulter
consulter)	CONDITIONS DE VENTE	
Paiement avant enlèvement		
		Paiement avant enlèvement







(7/7 - 24/24)










(7/7 - 24/24)





(7/7 - 24/24)









(7/7 - 24/24)

