



ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**

(7/7 - 24/24)

MATERIEL D'OCCASION GROUPE ELECTROGENE SOVEGI - 1500 KVA

INFORMATIONS GENERALES	
Marque	SOVEGI (RENAULT)
Puissance	1500 kVA
Année	1991
Heures	6941
Version	CHASSIS SKID
MOTEUR	
Marque	CUMMINS
Type	KTA 50-G4
N° série	93424-1
Régime	1500 tr/min
Nombre de cylindres	16 en V
Refroidissement	A EAU PAR RADIATEUR VENTILATEUR ATTELE
ALTERNATEUR	
Marque	ASTHOM LEROY SOMER
Type	AA50L10
N° de série	363392-1
Tension / fréquence	400V - 50 Hz
ACCESSOIRES	
1 ARMOIRE ELECTRIQUE	
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (mm)	5750 X 1770 X 2450
Poids (kg)	11500
PRIX DE VENTE HT	Nous consulter
CONDITIONS DE VENTE	Matériel vendu en l'état sans garantie
	Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)
	Paiement avant enlèvement



**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)





ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)





ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)

RENAULT

GENERATING SET

Groupe Électrogène

Véhicules Industriels

Type

SWR 150

N° 11

CAM/CL 560053SL55

Moteur
engine

CUMS/ AA50L10

N° 33117044

Alt

UNELEC

N° 368692/1

IMPORTANT. Références ci-dessus indispensables pour commander des pièces. Give above datas when ordering parts

PERFORMANCES

Phases	3	50 Hz 1500 ^{t/mn} r.p.m.	60 Hz 1800 ^{t/mn} r.p.m.
Service continu		kW	kW
Continous rating		kVA	kVA
Service secours		kW	kW
Stand by rating		kVA	kVA
Connection	Δ Y	V 400 V	Connection Δ Y V 440 V
Cos φ	0,8	Classe d'isolation	Reconnectable Δ YY Y
P.F.		Insulation class	
Amb.	°C 25° C	Protection IP	

Cette plaque donne les performances du groupe électrogène RENAULT VI.
Les caractéristiques portées sur les composants moteur alternateur ne sont données qu'à titre indicatif.
This identification plate shows the performance of the genset.
The information shown on engine and alternator are given, for guidance only.

Département Groupes Electrogènes - Bâtiment C.D.O. - 402, avenue Charles de Gaulle - 69635 Venissieux Cedex - Tél. 78 96 80 80 - Telex 300 265 VMGE +

5000679512



ITM

Groupes Electrogènes

VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE
 (7/7 - 24/24)

ALTERNATEUR		A.C. GENERATOR	
NF C 51-111		BS 2613	
Type	AA 50 L 10	N°	363392-1
kW	1200	IP	23
kVA	1500	Δ: V	
tr/mn r.p.m.	1500	Y: V	400
Service Duty	S1	A	2165
Régulateur	RS128-0	Ph	3
Date	04-90	Hz	50
Masse Weight	kg 2870	Cl	H
Quantité Quantity	g 50	Amb ^{ce} °C	40
		Excit ^{ON}	RBC
		V	80
		Amp	6
		Roul ^t côté entrainement	DE BRG
		Roul ^t côté opposé	NDE BRG
		Périodicité de graissage heures	6320 C3
		Grease every hours	5400
		avec	SHELL ALVANA 68
		with	

ou autre graisse équivalente - or any equivalent grease

ALSTHOM S^{té} Commerciale des Ateliers
 de Constructions Electriques
 d'ORLEANS-FRANCE
 MADE IN FRANCE



ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)





ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)

